

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統配置	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

1. FAQ Handbook 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。
2. FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

- [illegible]

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 000000 00000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。这个手册页（以及相关的 PR）都包含 synopsis [PATCH] 部分。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

`intro(9)` `style(9)` `man -f intro(9) style(9)`

2.4. 如何 在 本地 安装 使用

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權係指 ISC 授權，而非 MIT 授權。GPLv2 則與 BSD 授權互斥，故本專案不採用 GPLv2 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

而 FreeBSD 的安裝過程，則比 Linux 簡單得多，因為它不需要你安裝任何其他的軟件，只需要你安裝它自己！這對於那些不想在安裝過程中遇到任何麻煩的人來說，這無疑是一個好消息。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條文, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 且 受 法律 保護. 所有 其他 註冊 商標 均 為 其 所有 者 的 註冊 商標.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

මෙම පිටුව පිටපත් කිරීමේදී, මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී.

මෙම පිටුව පිටපත් කිරීමේදී, මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී:

1. මුල් පිටුව

මෙම පිටුව පිටපත් කිරීමේදී, මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. pkg-fallout@FreeBSD.org ම [distfiles scanner](#) මගින් පිටුව පිටපත් කිරීම.

2. මුල් පිටුව

මෙම පිටුව පිටපත් කිරීමේදී, මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මෙම පිටුව පිටපත් කිරීමේදී, මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මුල් පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මුල් පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී:

- මුල් පිටුව
- මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී (/etc/make.conf ම මුල් පිටුව මෙන් පවතී)
- [pkg_info\(1\)](#) ම මුල් පිටුව, මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී
- [uname\(1\) -a](#) ම මුල් පිටුව, මෙම පිටුව FreeBSD ම මුල් පිටුව
- මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී
- මෙම පිටුව INDEX ම මුල් පිටුව මෙන් පවතී

3. මෙම පිටුව මුල් පිටුව

මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මෙම, මෙම: මුල් ම මුල් පිටුව, මෙම මෙම! [FreeBSD](#) ම මුල් පිටුව මෙන් පවතී, මෙම මෙම මුල් පිටුව මෙන් පවතී.

4. මුල් පිටුව

මෙම පිටුව මුල් පිටුව, මෙම පිටුව මුල් පිටුව, මෙම මෙම, PR ම මුල් පිටුව, මෙම මෙම මුල් පිටුව.

5. මෙම පිටුව මුල් පිටුව

මෙම පිටුව, මෙම පිටුව FreeBSD ම මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මුල් (මුල් පිටුව මුල්) මෙම මෙම මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මෙම පිටුව, මුල් පිටුව BSD ම මෙම මෙම මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මුල් පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මුල් පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී.

3.2.2.3. මෙම පිටුව මුල් පිටුව PR ම මුල් පිටුව

මුල් පිටුව මුල් පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී.

FreeBSD ම මුල් පිටුව මෙන් පවතී. FreeBSD ම මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී.

මෙම පිටුව මුල් පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී:

1. මුල් පිටුව

මෙම [Problem Report database](#) ම මුල් පිටුව මෙන් පවතී. මෙම පිටුව මුල් පිටුව මෙන් පවතී.

මෙම **PR** ට මීට පෙර මීට **14** ක් පෙර මෙම පිටුව, මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර මීට **PR** මීට පෙර මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මෙම මෙම.

මීට පෙර මීට **14** ක් පෙර මෙම මෙම, මීට පෙර මීට **maintainer-timeout** මීට පෙර මෙම මෙම මීට **PR** මෙම මීට පෙර මෙම.

2. මීට පෙර

මීට පෙර මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මීට පෙර මෙම.

මීට පෙර මෙම මීට පෙර, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මීට පෙර. මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම:

- මෙම මෙම මීට පෙර මීට, මෙම මෙම මෙම මීට මීට
- මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම
- මෙම මීට මීට පෙර මෙම මීට — මීට මීට, මෙම මෙම මෙම **env(1)** මෙම
- Core dumps
- Stack traces

3. මෙම මෙම මෙම

මීට මීට පෙර මෙම මීට පෙර. මීට මීට, මෙම මෙම මෙම මීට මෙම මීට පෙර; මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම. මීට මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මීට මෙම මෙම. මීට මෙම **upstream** මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට මෙම මෙම මීට මෙම මෙම, මීට **upstream** මෙම මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම.

4. මෙම මෙම

මීට මෙම මෙම, මෙම මෙම මීට මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට මීට මෙම මෙම, මීට මීට මෙම මෙම මෙම මෙම!

5. මීට පෙර මෙම මෙම

මෙම මෙම මෙම මෙම, මෙම මීට මීට මෙම මෙම, මීට මීට මෙම මෙම, මීට මෙම **PR** මෙම(මීට මීට මෙම මීට මීට මෙම **PR follow-up** මෙම) මෙම. මීට මෙම මීට **PR** මීට මෙම මෙම, මෙම මීට මීට මෙම මීට මෙම මෙම **follow-up** මීට මීට මෙම.

3.2.2.4. මෙම මෙම මෙම

මෙම මෙම මීට මීට මෙම මෙම — මීට මෙම මෙම මීට මෙම මෙම මෙම — මීට මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මෙම මෙම මීට මෙම මෙම. මෙම මීට, මීට, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට මෙම. මෙම මීට මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මෙම මෙම.

මීට මෙම මෙම මෙම මෙම, මෙම මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මීට මීට මෙම, මෙම **RPM** මීට මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම.

මීට මෙම මෙම මෙම (මෙම මෙම මෙම මෙම) මීට මෙම මෙම මෙම මීට මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට මීට, මෙම මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම:

- මෙම මෙම මෙම මෙම **PR** මෙම මෙම මෙම මෙම ම,
- මෙම මෙම **PR** මීට මෙම මෙම ම, මීට
- මෙම මෙම මෙම මීට මීට මෙම මෙම ම.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14වන පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව :-).

3.3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම Problem Report පිටුවට පිටුව පිටුව. මෙම PRට පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව මෙම පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම! මෙම PRට පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම මෙම පිටුව, මෙම පිටුව.

3.4. පිටුව පිටුව මෙම පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම මෙම (මෙම පිටුව) මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව. පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව, FreeBSDට පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (portmgr)ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3වන පිටුව පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

3.5. මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව

Porter's Handbookට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reportsට මෙම PRට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. 2005ට 11000ට මෙම පිටුව PRට පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව PRට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemට මෙම පිටුව problem reportට මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව contributorට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerට distfilesට පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව MASTER_SITES ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere ට මෙම පිටුව, මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව poudriere home pageට මෙම පිටුව.

portlint(1)ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව portlint ට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව, Porter's Handbookට පිටුව මෙම පිටුව.

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) 是 一个 自由 软件 项目 的 邮件 列表。 它 是 一个 自由 软件 项目 的 邮件 列表。 它 是 一个 自由 软件 项目 的 邮件 列表。 [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 是 一个 自由 软件 项目 的 邮件 列表。 它 是 一个 自由 软件 项目 的 邮件 列表。 它 是 一个 自由 软件 项目 的 邮件 列表。